

Takfönstersystem



Systemöversikt

Manövreringsätt	Dimensioner					Användnings- områden	Användnings- områden		Profil	Tillbehör / Användnings- områden	Monter- ingssätt	Monter- ingsytor	System								
	Antal system	← max. →	← max. →	m ² max.	kg max.		Max. storlek gardinpaket	Lutande						Max. lutning	Profilnummer	Dimensioner i mm	Min. böjradie (mm)	Sammankopplade system	Parallella system	Utförande	Formad/trapetsformad
	1	2.5m	6m	15m ²	10kg	variabelt	●	45°	2191		200	●	●		●	●	●	●	●	●	2190
	2	3m	6m	18m ²	10kg																
	1	3m	6m	18m ²	25kg	Variabelt	●	45°	2191		200	●	●		●	●	●	●	●	●	2195
	2	6m	6m	30m ²	25kg																
	3	6m	6m	36m ²	25kg																
	—	4m	6.5m	18m ²	30kg	●	360°	8601			●		●	●	●	●	●	●	●	8600	

2195: Upp till 3-system kan manövreras samtidigt med vev eller motor, dock max vikt 10kg eller 27m .



www.silentgliss.se

Silent Gliss Nordic AB
Box 9008
200 39 MALMÖ
T: 040-55 52 50
E: info@silentgliss.se